



Miramos adelante con los mejores ojos. Los vuestros.

The logo for EXPODENTAL, featuring the word "EXPODENTAL" in a bold, black, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a red and pink circular graphic element. The logo is positioned on a white, curved background that resembles a dental chair or a similar shape.

EXPODENTAL

Into promo

Promociones válidas hasta 22/03/2024

PRECISION TECH - CONTRA-ÁNGULOS CHRONO

Innovadoras y ultra-garantizadas. Con recubrimiento en Titanio

- Cuerpo con recubrimiento en Titanio DUAL COAT
- Diseño elegante y ergonómico
- Iluminación LED

1:5



4
SPRAY

CHRONO 65 - 1:5 sin luz
Cód. PRCR0065

CHRONO 65L - 1:5 con luz
Cód. PRCR0065L

€ 425,00

€ 475,00

PRECISION TECH - CONTRA-ÁNGULOS CHRONO

Innovadoras y ultra-garantizadas. Con recubrimiento en Titanio

- Cuerpo con recubrimiento en Titanio DUAL COAT
- Diseño elegante y ergonómico
- Iluminación LED

1:1



CHRONO 61 - 1:1 sin luz
Cód. PRCR0061

CHRONO 61L - 1:1 con luz
Cód. PRCR0061L

€ 275,00

€ 375,00

PRECISION TECH - TURBINAS CHRONO

El top de gama, la mejor elección. Con recubrimiento en Titanio

- Iluminación LED
- 4 sprays
- Revestimiento en Titanio Dual Coat
- Rodamientos cerámicos
- Fresas: 1,6
- Cabezal estándar: 380.000 rpm
- Cabezal mini: 460.000 rpm



Cabezal Estándar	Código
CHRONO 6BL - Conexión Bien-Air	PRCR06BL
CHRONO 6KL - Conexión KaVo	PRCR06KL
CHRONO 6NL - Conexión NSK	PRCR06NL
CHRONO 6WL - Conexión W&H	PRCR06WL
Cabezal mini	Código
CHRONO 5BL - Conexión Bien-Air	PRCR05BL
CHRONO 5KL - Conexión KaVo	PRCR05KL
CHRONO 5L - Attacco NSK	PRCR05NL

€ 299,00

PRECISION TECH - CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO CHRONO

Contra-ángulo quirúrgico

20:1

- Reductor 20:1
- Doble sistema de irrigación, interno y externo
- Spray individual
- Cuerpo con recubrimiento en titanio DUAL COAT
- Pareja de apriete max 80 Ncm
- Velocidad max. 2000 rpm/min
- Compatible con todos los motores quirúrgicos del mercado



CHRONO 20 - 20:1 sin luz
Cód. PRCR0020

CHRONO 20L - 20:1 con luz
Cód. PRCR0020L

€ 425,00

€ 475,00

PRECISION TECH - PIEZA DE MANO CHRONO
 Innovadoras y ultra-garantizadas. Con recubrimiento en Titanio

- Cuerpo con recubrimiento en Titanio DUAL COAT
- Diseño elegante y ergonómico
- Iluminación LED



CHRONO 11 - recto 1:1
 Cód. PRCR0011

CHRONO 11L - recto 1:1
 Cód. PRCR0011L

€ 250,00

€ 300,00

PRECISION TECH - PROPHY JET CHRONO

Silencioso y potente

- Sistema air polishing que garantiza unas elevadas prestaciones
- Agujero de salida a forma de estrella de 60°: liberación homogénea y precisa del polvo
- Se limpia en modo práctico y rápido y la parte final es autoclavable
- Es compatible con todos los tipos de polvo
- Disponible con diferentes conexiones.



	Código
Conexión KaVo	PRCROPJKV

€ 350,00

PRECISION TECH - LUMINA SMART

Lámpara de fotopolimerización y detector de caries

- Chip de control inteligente
- Mantenimiento de energía constante
- 6 modos de trabajo
- Función de detección de caries integrada
- Cabeza giratoria de 360°
- Pantalla simple e intuitiva



Lumina Smart
Lámpara, estación de recarga, 1 pantalla protectora,
100 fundas protectoras desechables
Cód. PROOLAMP3



€ 199,00

PRECISION TECH - ENDO PLUS CL

Micromotor endodóntico cordless con localizador de ápice integrado

- 11 programas memorizables
- Display orientable OLED
- Localizador de ápices integrado
- Sistema Anti-rotura
- Auto Start&Stop
- Funciones Apical Reverse y Apical Slowdown



Endo Plus CL
Pieza de mano, cabezal, base de recarga, adaptador para
spray lubricante, gancho labial (2 uds), cable de medición,
capuchón aislante, clip del instrumento (2 uds)
Cód. PRO0ENDOPCL

€ 780,00

PRECISION TECH - APICA AIR

Localizador de ápice wireless

- Sin cables, con tecnología avanzada
- Pequeñas dimensiones y muy manejable
- Preciso y con amplia pantalla intuitiva
- Recarga rápida y intuitiva



15 gr



Apica Air
Localizador de ápice, gancho labial, cable de medida,
clip instrumento, sonda, tester
Cód. PRO0APAIR



€ 199,00

PRECISION TECH - ENDO CLEANER

Pieza de mano ultrasonidos para activación de soluciones irrigantes

- Pieza de mano sin cables, ergonómica y compacta
- 3 puntas disponibles
- 2 niveles de potencia
- Alta autonomía operativa (4.5 h)
- Sencillo y eficaz



Endo Cleaner

Pieza de mano, blister de 2 puntas de cada modelo (Gold, Silver, Blu), funda protectora, llave para las puntas, base de pieza de mano y alimentador
Cód. PR00ENDOCK

€ 299,00

PRECISION TECH - ENDO GUTTA PACK

Sistema de obturación downpack

- Rango térmico regulable desde 90°C hasta 250°C
- Hasta 5 programas ajustables
- Enfriamiento casi instantáneo, la guttapercha no fluye através del plugger
- Anillo de activación a 360°
- Calentamiento del plugger únicamente interno
- Autonomía operativa: 4 horas
- Display intuitivo
- Diferentes tamaños de plugger: pequeño, medio y grande

Endo Gutta Pack

Pieza de mano, alimentador, base de recarga, 1 plugger medida S (1 ud), 1 plugger medida M (1 ud), 1 plugger medida L (1 ud)
Cód. PR00ENDOGP

PRECISION TECH - ENDO GUTTA FILL

Sistema de obturación Backfill

- Rango térmico regulable de 100°C a 200°C
- Posibilidad de elegir el flujo de guttapercha
- Gestión del tiempo de extrusión
- Indicación del nivel de guttapercha residual
- 3 programas memorizables
- Display intuitivo y cómodo
- Puntas orientables a 360°C
- Puntas de dos tamaños: grande y pequeña

Endo Gutta Fill

Pieza de mano, 2 puntas (25G, 23G), llave de puntas, base de carga, fuente de alimentación
Cód. PR00ENDOGF



Endo Gutta Pack + Endo Gutta Fill

€ 1.100,00



PRECISION TECH - SKALEA LUX PRO

Sistema de ablación ultrasónica multifuncional

DISEÑO E HIGIENE

La exclusiva pantalla táctil inclinada con indicador luminoso de encendido permite al usuario utilizar todas las funciones de forma rápida e intuitiva. Gracias a su superficie lisa y resistente al agua, se puede limpiar y desinfectar fácilmente.

PIEZA DE MANO LIGERA Y EQUILIBRADA

Ligera y ergonómica, garantiza una alta visibilidad y accesibilidad incluso en las zonas posteriores. Con una luz LED muy parecida a la luz natural, mejora la calidad de las intervenciones. Disponible con compatibilidad Satelec y EMS

SISTEMA DE IRRIGACIÓN EXTERNO

Recipiente externo con capacidad de 900 ml que permite la mezcla directa de soluciones (agua, clorhexidina, hipoclorito de sodio) y el llenado durante las operaciones. El ajuste de flujo simple y preciso garantiza la máxima eficiencia de la punta.

BANDEJA DE PLÁSTICO AUTOCLAVABLE

El kit está equipado con una práctica caja autoclavable para guardar las puntas y la pieza de mano.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Permite realizar un ciclo automático de limpieza del circuito de riego al final de cada tratamiento, especialmente después de utilizar soluciones específicas.

SOPORTE LATERAL PARA LA PIEZA DE MANO

Gracias a los soportes de silicona, evita que la pieza de mano se caiga, se quita fácilmente y se puede esterilizar en autoclave.

PEDAL ERGONÓMICO

Con una altura de menos de 2 cm, permite al clínico trabajar con extrema comodidad incluso durante intervenciones más largas.

REGULACIÓN DEL CAUDAL DE AGUA

Sencilla regulación del caudal de agua mediante la virola de la pieza de mano o directamente desde el depósito.



Skalea Lux Pro - Set completo

Unidad principal, pieza de mano (compatible con EMS), depósito con tapa, 6 puntas (G1, G2, G4, P1, P3, E4), caja de esterilización, llave de puntas, pedal, accesorios
Cód. PROOLUXPRO

€ 699,00

PRECISION TECH - SURGI-MATE PRO COMPACT

Motor quirúrgico avanzado con LED. Nuevo diseño más compacto

FIABILIDAD, SEGURIDAD Y PRECISIÓN: SIEMPRE

El nuevo motor quirúrgico de la gama Precision-Tech es el resultado de una atenta búsqueda a nivel internacional efectuada por el equipo de Precision-Tech. Fácil de utilizar, es muy intuitivo y fiable para llevar a cabo intervenciones precisas con total seguridad independientemente del campo de uso cotidiano: Cirugía, endodoncia, instrumentación canal u odontología general.

PANEL DE CONTROL CENTRALIZADO

Todos los programas y ajustes puede ser fácilmente seleccionados directamente desde el panel de control que es muy sencillo, auto-explicativo y que además, es fácilmente higienizable. Velocidad, torque, caudal del flujo, memorización, calibración, etc. pueden ser ajustados con un simple clic. Los ajustes más importantes en la fase operativa pueden ser seleccionados desde el pedal multifunción.

ILUMINACIÓN LED

Gracias a la iluminación LED del micromotor el operador sanitario puede trabajar con mayor precisión e incrementar la seguridad y la velocidad de la intervención reduciendo la posibilidad de errores. Los tejidos se distinguen mucho mejor así como el nivel de profundidad.

MEMORIZACIÓN DE PROGRAMAS

En todos los parámetros se pueden almacenar hasta 9 programas totalmente personalizables. Esta función es indispensable si la consola es utilizada por varios operadores en la consulta, o si se utilizan diferentes sistemas de implantes, o simplemente para facilitar y hacer más inmediato y automatizado el sistema.

DISEÑO COMPACTO

El diseño innovador caracterizado por sus pequeñas dimensiones ha sido específicamente estudiado para facilitar su colocación incluso en espacios pequeños y facilitar su movimiento de un sitio de trabajo a otro. Además, las líneas suaves de su módulo hacen que la higienización diaria sea ágil y rápida.

PANTALLA LCD RETROILUMINADA

El diseño moderno y sencillo presenta un cómodo monitor frontal que permite tener siempre bajo control los parámetros configurados y las funciones elegidas, incluso en ambientes poco iluminados. El grado de iluminación es ajustable según sea necesario.

PRECISION TECH

Surgi-Mate Pro Compact

Motor quirúrgico avanzado con LED.



Unidad de control, pedal, micromotor tipo E, accesorios

CARACTERÍSTICAS SURGI-MATE PRO COMPACT

FIABILIDAD, SEGURIDAD Y PRECISIÓN

MEMORIZACIÓN DE PROGRAMAS

PANEL DE CONTROL CENTRALIZADO

DISEÑO COMPACTO

ILUMINACIÓN LED

PANTALLA LCD RETROILUMINADA

Motor sin contra-ángulo
Cód. PROIMPLAC

-47%
1.600€
2.999€

Motor con contra-ángulo 20:1
Cód. PROIMPLAC1

-49%
2.000€
3.999€

Motor con 2 contra-ángulos 20:1
Cód. PROIMPLAC2

-53%
2.350€
4.979€

Surgi-Mate Pro Compact
Unidad de control, pedal, micromotor tipo E,
accesorios (sin pieza de mano)
Cód. PROIMPLAC